



※標準のプラグ・ネジ使用時の推奨値
下地、アンカー、ネジ等、設置条件により調整





※標準のプラグ・ネジ使用時の推奨値
下地、アンカー、ネジ等、設置条件により調整



名 称
トライコーピングカ板付笠木

縮 尺
1/1.5



品 番
TC-275TK





※標準のプラグ・ネジ使用時の推奨値
下地、アンカー、ネジ等、設置条件により調整




※標準のプラグ・ネジ使用時の推奨値
下地、アンカー、ネジ等、設置条件により調整





※標準のプラグ・ネジ使用時の推奨値
下地、アンカー、ネジ等、設置条件により調整




※標準のプラグ・ネジ使用時の推奨値
下地、アンカー、ネジ等、設置条件により調整





※標準のプラグ・ネジ使用時の推奨値
下地、アンカー、ネジ等、設置条件により調整





※標準のプラグ・ネジ使用時の推奨値
下地、アンカー、ネジ等、設置条件により調整





※標準のプラグ・ネジ使用時の推奨値
下地、アンカー、ネジ等、設置条件により調整





※標準のプラグ・ネジ使用時の推奨値
下地、アンカー、ネジ等、設置条件により調整


名 称
トライコーピングカ板付笠木

縮 尺
1/1.5

品 番
TC-550TK







※標準のプラグ・ネジ使用時の推奨値
下地、アンカー、ネジ等、設置条件により調整



コーナー寸法表

名称	※寸法
TC-250TK	600
TC-275TK	600
TC-300TK	600
TC-325TK	700
TC-350TK	700
TC-375TK	700
TC-400TK	700
TC-425TK	800
TC-450TK	800
TC-475TK	800
TC-500TK	900
TC-550TK	900
TC-600TK	900





名称	※寸法
TC-250TK	600
TC-275TK	600
TC-300TK	600
TC-325TK	700
TC-350TK	700
TC-375TK	700
TC-400TK	700
TC-425TK	800
TC-450TK	800
TC-475TK	800
TC-500TK	900
TC-550TK	900
TC-600TK	900

